

PLANO DE TRABALHO

1 – IDENTIFICAÇÃO DA EMENDA PARLAMENTAR

1.1 – Origem do recurso: Emenda Impositiva à Mensagem nº 27/2024
1.2 – Vereador: Anselmo Rodrigues
1.3 – Número: 27/2024
1.4 – Ano: 2024
1.5 – Valor: 400.000,00
1.6 – Objeto: Reforma de salas e compra de equipamentos e materiais para Assistência Social do Centro de Reabilitação de Pelotas – CERENEPE

2 – IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PROPONENTE

Razão Social: Centro de Reabilitação de Pelotas - CERENEPE		CNPJ: 92.226.547/0001-28	
Endereço: Rua Zola Amaro, 318		E-mail: cerenepe@yahoo.com.br	Site:
Cidade: Pelotas	UF: RS	CEP: 96055-830	DDD/Telefone: (53) 30274037
Conta Corrente: 42947-3		Banco: Banco do Brasil	Agência: 29-9
Nome do Representante Legal: Telmo Rodrigues Leites			
Identidade/Órgão 9030323316/SSP	Expedidor:	CPF: 070.447.550-20	DDD/Telefone: (53)
Endereço: Rua Orlando Brizolara de Azevedo, 438		E-mail: trleites@gmail.com	

3 – APRESENTAÇÃO E HISTÓRICO DA PROPONENTE

3.1 – Ano de fundação: 1965
3.2 – Foco de atuação: O Centro de Reabilitação de Pelotas – CERENEPE é uma entidade de Assistência Social sem fins lucrativos que trabalha no atendimento, defesa e garantia dos direitos dos usuários. Trabalha diariamente junto as três políticas sociais, isto é, assistência social, educação e saúde.
3.3 – Experiência da OSC que a torna apta a realizar as atividades ou projetos objeto deste Plano de Trabalho: O CERENEPE iniciou suas atividades na área da Assistência Social em outubro de 1965. Atualmente atende 200 (duzentas) pessoas com deficiência de acordo com a Tipificação Nacional dos Serviços socioassistenciais do Sistema Único de Saúde via oferta do Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade. Seguimos orientações técnicas conforme Política Nacional de Assistência Social PNAS/2004, Norma Operacional Básica do SUAS e Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. Para o alcance da autonomia e do protagonismo na construção, reconstrução e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários no processo de superação das formas de violência e de violações de direitos, integrar atividades multidisciplinares com objetivo de aumentar autonomia, romper barreiras e ampliar participação social. A Instituição visa alcançar a qualificação da convivência social e comunitária, promover inclusão social e garantia de direitos.
3.4 – Quantidade de profissionais vinculados à OSC: 61 profissionais

4 – DESCRIÇÃO DO OBJETO

4.1 – Identificação do objeto Reforma das salas e compra de equipamentos e materiais para Assistência Social do Centro de Reabilitação de Pelotas – CERENEPE.
--

4.2 – Período de execução: a) Início: junho de 2025 (após recebimento do recurso) b) Término: dezembro de 2025
4.3 – Justificativa: A presente proposição justifica-se pela carência a qual passam todas as entidades de Assistência Social que atendem as pessoas com deficiência, tendo em vista que uma reforma de salas de atendimento para a área de Assistência Social, incluindo material e mão de obra geraria um custo que a Instituição não tem como arcar. Além disso, a partir desta ampliação no número de salas de atendimento será oportunizada a todos os usuários, qualidade no serviço prestado, bem como a oferta de um ambiente seguro e acolhedor. Espera-se, após a reforma reduzir demandas por espaço inadequados e otimizar os recursos existentes à comunidade atendida.
4.4 – Descrição da realidade que será objeto da parceria e demonstração do nexo entre a realidade e as atividades ou projetos e metas a serem atingidas: Este projeto prioriza a área da Assistência Social do Centro de Reabilitação de Pelotas pois entende-se como necessário um investimento na melhoria do ambiente e reestrutura dos espaços inacabados para maior bem-estar dos usuários e também para aumentar as possibilidades através de novos ambientes que qualificarão os atendimentos oferecidos à população em situação de vulnerabilidade social. Com o espaço adequado, é possível oferecer acompanhamento social, em um ambiente estruturado e digno essencial para o bem estar e inclusão social. Espaços estes que medem aproximadamente 576,49 m² os quais serão de grande importância para continuidade do nosso trabalho. A iniciativa visa melhorar o atendimento aos usuários melhorando o impacto social e o crescente e cada vez mais especializado, recebendo assim, notória qualidade nos atendimentos.
4.5 – Forma de execução das atividades ou dos projetos: Aquisição dos materiais descritos no Orçamento Financeiro bem como serviços de terceiros para execução da reforma das salas de atendimentos para assistência social do CERENEPE.
4.6 – Espaço físico onde será realizado o objeto da parceria: O objeto da parceria será executado nos espaços ociosos existentes na Instituição.

5 – METAS A SEREM ATINGIDAS

Metas a serem atingidas:	Definição dos parâmetros a serem utilizados para aferição do cumprimento das metas	Meios de verificação:
Reforma de 10 salas para atendimentos de Assistência Social do CERENEPE.	Se dará através da utilização das 10 salas reformadas nos atendimentos do setor da Assistência Social, proporcionando segurança e acolhimento aos usuários, bem como qualificação do serviço prestado.	Melhoria da estrutura das salas de atendimento da área da Assistência Social e qualificação dos atendimentos prestados.

6 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO

Descrição da atividade	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06
Aquisição de 12 Janelas basculantes de alumínio Axl (1,27X2,10), 6 Janelas basculantes alumínio Axl (0,85x1,00), 12 Janelas basculantes	Aquisição	Execução	Execução	Execução	Execução	

de alumínio (1,27x2,10), 12,65m³ material para laje (concretagem) + aluguel da bomba, 21,53m³ Contra-piso, 430,55m² Revestimento Cerâmico (material), 430,55m²+ 174 sacos de 20 kg Argamassa Colante, 4 Banheiros kit vasos sanitários caixa acoplada Incepa, 4 Coluna+ lavatório Incepa, 4 torneiras Docol (pne), 4 válvulas de saída d'água Docol, 4 sifões Docol com 72cm, 4 registros ¾ de ¼ de volta, 8 flexíveis malhas de aço 60cm, 26 joelhos 90° bucha de latão, 7 tubos soldáveis de 25, 16 curvas soldáveis de 25, 12 Tê soldável de 25, 4 registros de gaveta Docol ¾, 24 interruptores simples, 78 tomadas duplas 20ª, 42 caixas de luz sextavada 4x4, 78 caixas de luz 4x2, 18 portas de alumínio 2,10x1,00, 1 janelas alçapão de alumínio 80x80, 72 pç de malha Pop 10x10 (2x3m), 18lt tinta 18l. 1765m², 4 rolos com 100m fio 1,5 flexível, 4 rolos com 100m fio 2,5 flexível, 100m fio 10mm, 2 rolos com 100m fio 4mm flexível, 2 rolos com 10m fio 2,5 p/ aterramento (verde e amarelo), 12 conectores p/ fio 6mm Wago, 4 rolos eletroduto ¾ corrugado de 50m, 12m³ areia comum, 26m³ argamassa reboco, 12m³ pedra britada, 151 sc de cimento, 253m² pré - laje à 90,00m², 32 sc Argamassa colante,						
--	--	--	--	--	--	--

119 cx cerâmico, (10x10) p/ contra-piso. 37 unid malha pop 4.2, 09 Janelas basculantes AxL(1,10x1,30), 02 basculantes AxL(1,00x1,50), 11,12m³ Concretagem contra-piso.						
Mão de obra: 180m² Mão-de-Obra cerâmica paredes banheiros 60,00m², 430,55m² Reboco da laje, 1.334,15m² Reboco paredes internas+ externas, instalação de 18 portas e 30 janelas, 430,55m² Colocação piso cerâmico, 222,41m² contra-piso, 222,41m² Colocação piso, instalação de 11 janelas, 453,10m² mão de obra telhado.						
Prestação de Contas						Execução

7 – PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS A SEREM REALIZADAS NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES

8.1 – RECEITAS

Receitas	Valor
Repasse do Município	R\$ 400.000,00
TOTAL:	R\$ 400.000,00

8.2 – DESPESAS

Natureza da despesa	Detalhamento	Valor
Aquisição de material para reforma de 10 salas de atendimentos do setor da Assistência Social do CERENEPE	Aquisição de 12 Janelas basculantes de alumínio AxL (1,27X2,10), 6 Janelas basculantes alumínio AxL (0,85x1,00), 12 Janelas basculantes de alumínio (1,27x2,10), 12,65m³ material para laje (concretagem) + aluguel da bomba, 21,53m³ Contra-piso, 430,55m² Revestimento Cerâmico (material), 430,55m²+ 174 sacos de 20 kg Argamassa Colante, 4 Banheiros kit vasos sanitários caixa	R\$ 242.104,02

	acoplada Incepa, 4 Coluna+ lavatório Incepa, 4 torneiras Docol (pne), 4 válvulas de saída d'água Docol, 4 sifões Docol com 72cm, 4 registros $\frac{3}{4}$ de $\frac{1}{4}$ de volta, 8 flexíveis malhas de aço 60cm, 26 joelhos 90° bucha de latão, 7 tubos soldáveis de 25, 16 curvas soldáveis de 25, 12 Tê soldável de 25, 4 registros de gaveta Docol $\frac{3}{4}$, 24 interruptores simples, 78 tomadas duplas 20ª, 42 caixas de luz sextavada 4x4, 78 caixas de luz 4x2, 18 portas de alumínio 2,10x1,00, 1 janelas alçapão de alumínio 80x80, 72 pç de malha Pop 10x10 (2x3m), 18lt tinta 18l. 1765m², 4 rolos com 100m fio 1,5 flexível, 4 rolos com 100m fio 2,5 flexível, 100m fio 10mm, 2 rolos com 100m fio 4mm flexível, 2 rolos com 10m fio 2,5 p/ aterramento (verde e amarelo), 12 conectores p/ fio 6mm Wago, 4 rolos eletroduto $\frac{3}{4}$ corrugado de 50m, 12m³ areia comum, 26m³ argamassa reboco, 12m³ pedra britada, 151 sc de cimento, 253m² pré-laje à 90,00m², 32 sc Argamassa colante, 119 cx cerâmico, (10x10) p/ contra-piso. 37 unid malha pop 4.2, 09 Janelas basculantes AxL(1,10x1,30), 02 basculantes AxL(1,00x1,50), 11,12m³ Concretagem contra-piso.	
3. Serviços de Terceiros	Mão de obra: 180m² Mão-de-Obra cerâmica paredes banheiros 60,00m², 430,55m² Reboco da laje, 1.334,15m² Reboco paredes internas+ externas, instalação de 18 portas e 30 janelas, 430,55m² Colocação piso cerâmico, 222,41m² contra-piso, 222,41m² Colocação piso, instalação de 11 janelas, 453,10m² mão de obra telhado.	R\$ 157.895,98
TOTAL:		R\$ 400.000,00

8 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Especificação	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6
Aquisição de 12 Janelas basculantes de alumínio Axl (1,27X2,10), 6 Janelas basculantes alumínio Axl (0,85x1,00), 12 Janelas basculantes de alumínio (1,27x2,10), 12,65m³ material para laje (concretagem) + aluguel da bomba, 21,53m³ Contra-piso, 430,55m² Revestimento Cerâmico (material), 430,55m²+ 174 sacos de 20 kg Argamassa Colante, 4 Banheiros kit vasos sanitários caixa acoplada Incepa, 4 Coluna+ lavatório Incepa, 4 torneiras Docol (pne), 4 válvulas de saída d'água Docol, 4 sifões Docol com 72cm, 4 registros ¾ de ¼ de volta, 8 flexíveis malhas de aço 60cm, 26 joelhos 90° bucha de latão, 7 tubos soldáveis de 25, 16 curvas soldáveis de 25, 12 Tê soldável de 25, 4 registros de gaveta Docol ¾, 24 interruptores simples, 78 tomadas duplas 20ª, 42 caixas de luz sextavada 4x4, 78 caixas de luz 4x2, 18 portas de alumínio 2,10x1,00, 1 janelas alçapão de alumínio 80x80, 72 pç de malha Pop 10x10 (2x3m), 18lt tinta 18l. 1765m², 4 rolos com 100m fio 1,5 flexível, 4 rolos com 100m fio 2,5 flexível, 100m fio 10mm, 2 rolos com 100m fio 4mm flexível, 2 rolos com 10m fio 2,5 p/ aterramento (verde e amarelo), 12 conectores p/ fio 6mm Wago, 4 rolos eletroduto ¾ corrugado de 50m, 12m³ areia comum, 26m³ argamassa reboco, 12m³ pedra britada, 151 sc de cimento, 253m² pré -laje à 90,00m², 32 sc Argamassa colante, 119 cx cerâmico, (10x10) p/ contra-piso. 37 unid malha pop 4.2, 09 Janelas	R\$ 242.104,02					

basculantes AxL(1,10x1,30), 02 basculantes AxL(1,00x1,50), 11,12m³ Concretagem contra-piso.						
2. Serviços de terceiros: Mão de obra: 180m² Mão- de-Obra cerâmica paredes banheiros 60,00m², 430,55m² Reboco da laje, 1.334,15m² Reboco paredes internas+ externas, instalação de 18 portas e 30 janelas, 430,55m² Colocação piso cerâmico, 222,41m² contra- piso, 222,41m² Colocação piso, instalação de 11 janelas, 453,10m² mão de obra telhado.		R\$ 157.895,98				
TOTAL:			R\$ 400.000,00			

Pelotas. 28 de maio de 2025.

Documento assinado digitalmente

gov.br

TELMO RODRIGUES LEITES

Data: 04/06/2025 10:58:46-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Telmo Rodrigues Leites
Presidente